

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKA LIJE I PRIVREDNOG DRUŠTVA/PREDUZETNIKA

1.1. Identifikator proizvoda

Trgovačko ime

EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Šifra proizvoda

[AL00342]

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Način korišćenja hemikalije

Nema podataka.

Nepreporučeni načini upotrebe

Nema podataka.

1.3. Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista

Uvoznik/Distributer

Farmadria DOO
Heroja Pinkija 44
26300 Vršac, Srbija
+381695565029
info@avenalab.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

U slučaju nezgode pozovite Nacionalni centar za kontrolu trovanja, VMA, Crnotravska 17, Beograd - radno vreme 24 časa, sedam dana u nedelji

+381 (11) 360 84 40

Uvoznik/Distributer

+381695565029

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Službeni glasnik RS, br. 105/13, 52/17, 21/19 i 40/23)

Vod. živ. sred. – hron. 3; H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

2.2. Elementi obeležavanja

Obeležavanje u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Službeni glasnik RS, br. 105/13, 52/17, 21/19 i 40/23)

H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

EUH066 Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

P102 Čuvati van domašaja dece.

P262 Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom.

P273 Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu.

P303 + P352 AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Isprati sa dosta vode/sapuna.

P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.

2.3. Ostale opasnosti

PBT/vPvB

Nema podataka.

Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod ne sadrži endokrine disruptore.

Dodatne informacije

Nema podataka.

POGLAVLJE 3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA

3.1. Podaci o sastojcima supstance

Nije primenljivo.

3.2. Podaci o sastojcima smeše

Hemijski naziv	CAS EC Indeks REACH	%	Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Službeni glasnik RS, br. 105/13, 52/17, 21/19 i 40/23)	Specifične granične koncentracije	Napomen e o sastojcima
Hexadec ene	26952-14-7 248-131-4 -	5-10	Asp. 1; H304 EUH066	/	/

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

decamet hiltetrasil oxane	141-62-8 205-491-7 -	<0.1	Zap. teč. 3; H226	/	SVHC
oktametilt risiloksan	107-51-7 203-497-4 - 01-2119970219- 31	0.01- 0.1	Zap. teč. 3; H226	/	SVHC
Dodekam etilcikloh eksasilok sane	540-97-6 208-762-8 -	<0.1	/	/	SVHC
dekametil ciklopent asiloksan	541-02-6 208-764-9 -	<0.1	/	/	SVHC
Dekameti lciklopent asiloksan	541-02-6 208-764-9 - 01-2119511367-43	<0.1	/	/	SVHC
oktametil ciklotetra siloksan	556-67-2 209-136-7 014-018-00-1	0.025- 0.1	Toks. po repr. 2; H361f Vod. živ. sred. – hron. 1; H410; M = 10	/	SVHC

Napomene o sastojcima

SVH C	Supstanca koja izaziva zabrinutost.
----------	-------------------------------------

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1. Opis mera prve pomoći

Opšte mere

Povređenom koji je u nesvesti ne davati da jede ili pije, unesrećenog transportovati u bolnicu u bočnom položaju i održavati prohodnost disajnih puteva. U slučaju dvoumljenja ili ako simptomi ne nestaju potražiti medicinsku pomoć (pomoć lekara). Lekar u pokazati bezbednosni list ili etiketu.

Nakon udisanja

Povređenog izneti na svež vazduh - napustiti (kontaminirano) zagađeno područje. Odmah potražiti lekarsku pomoć!

Nakon kontakta s kožom

Kontaminiranu odeću i obuću skinuti. Delove tela koji su došli u dodir sa proizvodom isprati velikom količinom vode. Ako se stanje ne poboljša, potražiti medicinsku pomoć.

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

Nakon kontakta sa očima

Otvorene oči, i ispod kapaka, odmah isprati s puno tekuće vode (nekoliko minuta). U slučaju pojave i zadržavanja simptoma potražiti pomoć lekara.

Nakon gutanja

Ne izazivati povraćanje. Isprati usta vodom! Licu bez svesti ne stavljati ništa u usta. Potražiti medicinsku pomoć! Lekaru pokazati bezbednosni list ili etiketu.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Nakon udisanja

Prekomerna izloženost aerosolima ili pari može izazvati iritaciju disajnih puteva.

Nakon kontakta s kožom

U kontaktu sa kožom može izazvati iritaciju (crvenilo, svrab). Ponovljeno izlaganje može izazvati sušenje ili pucanje kože.

Nakon kontakta sa očima

U dodiru sa očima može izazvati iritaciju (suzenje, crvenilo).

Nakon gutanja

Može izazvati mučninu/povraćanje i proliv. Može izazvati bolove u stomaku.

4.3. Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana

Lečiti simptomatski.

POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje požara

Sredstva za gašenje požara

Alkoholno postojana pena, vodeni sprej, CO2, prah za gašenje.

Neodgovarajuća sredstva za gašenje

Direktan mlaz vode.

5.2. Posebne opasnosti koje potiču od supstance ili smeše

Opasni proizvodi sagorevanja

U slučaju požara, moguć je nastanak otrovnih gasova, sprečiti udisanje gasa/dima.

5.3. Savet za vatrogasce

Zaštitne mere

Ne udisati dim/gasove koji nastaju prilikom požara ili sagorevanja. U slučaju ličnog rizika ili bez adekvatne obučenosti, ne preduzimaju se nikakve mere.

Zaštitna oprema

Potpuna zaštitna oprema (šlem, zaštitne čizme i rukavice) i samostalni aparat za disanje sa komprimovanim vazduhom u pozitivnom modu.

Dodatni podaci

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

Kontaminirana sredstva za gašenje i ostatke požara odložiti u skladu sa zvaničnim propisima.

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti Za lica koja nisu pripadnici službe za reagovanje na vanrednu situaciju

Oprema za ličnu zaštitu

Nema podataka.

Postupci za sprečavanje nesreće

Omogućiti dobro provetravanje.

Postupci u slučaju nesreće

U slučaju ličnog rizika ili bez adekvatne obučenosti, ne preduzimaju se nikakve mere. Zabraniti pristup osobama bez zaštitne opreme. Evakuisati zagađeno područje. Ne udisati pare/aerosol. Izbegavati dodir sa očima, kožom i odećom.

Za osoblje službe za reagovanje u vanrednim situacijama

Koristiti ličnu zaštitnu opremu.

6.2. Predostrožnosti za životnu sredinu

Nemojte dozvoliti da se proizvod izlije u kanalizaciju, površinske i podzemne vode. U slučaju isticanja u životnu sredinu obavestiti nadležne službe.

6.3. Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

Za ograničenje razlivanja

Zaustaviti razlivanje/prosipanje ako je to možete učiniti bez rizika.

Za čišćenje

Proizvod upiti odgovarajućim materijalima (inertnim materijama) odložiti u posebne posude i ukloniti u skladu sa važećim propisima o postupanju sa otpadom. Sprečiti ispuštanje u kanalizaciju, vodotoke, podrume ili zatvorene prostore. Provetriti prostor. Zagađeno područje očistiti obilnom količinom vode.

Ostali podaci

Nema podataka.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Pogledajte još poglavlja 8 i 13.

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Mere zaštite

Mere za sprečavanje požara

Obezbediti dobro provetravanje.

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

Mere za sprečavanje stvaranja aerosola i prašine

Pobrinuti se za lokalnu ventilaciju jer postoji mogućnost udisanja para i aerosola.

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Ne ispuštati u kanalizaciju, površinske vode ili tla. Odmah nakon upotrebe ambalažu dobro zatvoriti.

Ostale mere

Nema podataka.

Savet o opštoj higijeni na radnom mestu

Brinuti o ličnoj higijeni (prati ruke pre odmora i posle rukovanja). Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Sprečiti dodir s kožom, očima i odećom. Zagađenu (kontaminiranu) odeću odmah odstraniti i očistiti pre nove upotrebe. Nositi zaštitnu opremu (vidi poglavlje 8).

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Skladištenje

Čuvati u suvom, hladnom i dobro provetrenom prostoru. Držati dalje od hrane, pića i stočne hrane.

Ambalažni materijali

Čuvati u originalnoj ambalaži.

Zahtevi za skladišni prostor i rezervoare

Otvorene posude dobro zatvorite nakon upotrebe i postavite ih uspravno kako biste sprečili curenje/prosipanje. Ne skladištiti u neoznačenoj ambalaži.

Temperatura skladištenja

Nema podataka.

Saveti za opremanje skladišta

Nema podataka.

Dodatne informacije o uslovima skladištenja

Nema podataka.

7.3. Specifične krajnje upotrebe

Preporuke

Nema podataka.

Posebna rešenja za industrijski sektor

Nema podataka.

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI/LIČNA ZAŠTITA

8.1. Kontrolni parametri

Podaci o graničnoj vrednosti izloženosti

Nema podataka.

Informacije o postupcima praćenja

SRPS EN 482:2021 Izloženost na radnom mestu – Procedura za određivanje koncentracije hemijskih agensa
– Opšti zahtevi za performans. SRPS EN 689:2019 Izloženost na radnom mestu – Merenje izloženosti

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

hemijskim agensima inhalacijom – Strategija usaglašenosti ispitivanja sa graničnim vrednostima izloženosti na radnom mestu.

DNEL/DMEL vrednosti

za proizvod

Nema podataka.

za sastojke

Hemijski naziv	Vrsta	vrsta izloženosti	trajanje izloženosti	Napomena	Vrednost
oktametiltrisiloksan	radnik	inhalatorno	dugotrajno sistemski efekti	/	78 mg/m ³
oktametiltrisiloksan	radnik	dermalno	dugotrajno sistemski efekti	/	1103 mg/kg tt/dan
oktametiltrisiloksan	potrošač	inhalatorno	dugotrajno sistemski efekti	/	19 mg/m ³
oktametiltrisiloksan	potrošač	dermalno	dugotrajno sistemski efekti	/	556.5 mg/kg tt/dan
oktametiltrisiloksan	potrošač	oralno	dugotrajno sistemski efekti	/	0.04 mg/kg tt/dan
Dodekametilcikloheksasiloksane	radnik	inhalatorno	dugotrajno lokalni efekti	/	1.22 mg/m ³
Dodekametilcikloheksasiloksane	radnik	inhalatorno	kratkotrajno lokalni efekti	/	6.1 mg/m ³
Dodekametilcikloheksasiloksane	potrošač	inhalatorno	dugotrajno lokalni efekti	/	0.3 mg/m ³
Dodekametilcikloheksasiloksane	potrošač	inhalatorno	kratkotrajno lokalni efekti	/	1.5 mg/m ³
dekametilciklopentasiloksan	radnik	inhalatorno	dugotrajno sistemski efekti	/	97.3 mg/m ³
dekametilciklopentasiloksan	radnik	inhalatorno	dugotrajno lokalni efekti	/	24.2 mg/m ³
dekametilciklopentasiloksan	potrošač	inhalatorno	dugotrajno sistemski efekti	/	17.3 mg/m ³
dekametilciklopentasiloksan	potrošač	oralno	dugotrajno sistemski efekti	/	5 mg/kg tt/dan

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

Hemijski naziv	Vrsta	vrsta izloženosti	trajanje izloženosti	Napomena	Vrednost
dekametilkiklopentasiloksan	potrošač	inhalatorno	dugotrajno lokalni efekti	/	4.3 mg/m ³
Dekametilkiklopentasiloksan	radnik	inhalatorno	dugotrajno sistemski efekti	/	97.3 mg/m ³
Dekametilkiklopentasiloksan	radnik	inhalatorno	dugotrajno lokalni efekti	/	24.2 mg/m ³
Dekametilkiklopentasiloksan	potrošač	inhalatorno	dugotrajno sistemski efekti	/	17.3 mg/m ³
Dekametilkiklopentasiloksan	potrošač	oralno	dugotrajno sistemski efekti	/	5 mg/kg tt/dan
Dekametilkiklopentasiloksan	potrošač	inhalatorno	dugotrajno lokalni efekti	/	4.3 mg/m ³
oktametilkiklotetrasiloksan	potrošač	inhalatorno	dugotrajno sistemski efekti	/	305 mg/m ³
oktametilkiklotetrasiloksan	potrošač	inhalatorno	dugotrajno lokalni efekti	/	61 mg/m ³
oktametilkiklotetrasiloksan	potrošač	inhalatorno	kratkotrajno sistemski efekti	/	305 mg/m ³
oktametilkiklotetrasiloksan	potrošač	inhalatorno	kratkotrajno lokalni efekti	/	61 mg/m ³

PNEC vrednosti

za proizvod

Nema podataka.

za sastojke

Hemijski naziv	vrsta izloženosti	Napomena	Vrednost
Hexadecene	slatka voda	/	0.001 mg/L
Hexadecene	voda, povremeno ispuštanje	/	0.001 mg/L
Hexadecene	morska voda	/	0.001 mg/L
Hexadecene	sedimenti (slatka voda)	suva materija	363 mg/kg
Hexadecene	sedimenti (morska voda)	suva materija	363 mg/kg

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

Hemijski naziv	vrsta izloženosti	Napomena	Vrednost
Hexadecene	zemlja	suva materija	72.5 mg/kg
oktametiltrisiloksan	sedimenti (morska voda)	suva materija	0.89 mg/kg
oktametiltrisiloksan	sedimenti (slatka voda)	suva materija	8.9 mg/kg
oktametiltrisiloksan	zemlja	suva materija	0.5 mg/kg
oktametiltrisiloksan	postrojenje za preradu otpadnih voda	/	1 mg/L
oktametiltrisiloksan	lanac ishrane	oralno	1.7 mg/kg
Dodekametilkloheksasiloksa ne	sedimenti (slatka voda)	suva materija	13.5 mg/kg
Dodekametilkloheksasiloksa ne	sedimenti (morska voda)	suva materija	1.35 mg/kg
Dodekametilkloheksasiloksa ne	sekundarno trovanje	hrana	66.7 mg/kg
dekametilklopentasiloksan	slatka voda	/	0.0012 mg/L
dekametilklopentasiloksan	morska voda	/	0.00012 mg/L
dekametilklopentasiloksan	sedimenti (slatka voda)	suva materija	11 mg/kg
dekametilklopentasiloksan	sedimenti (morska voda)	suva materija	0.11 mg/kg
dekametilklopentasiloksan	zemlja	suva materija	1.27 mg/kg
dekametilklopentasiloksan	postrojenje za preradu otpadnih voda	/	10 mg/L
dekametilklopentasiloksan	lanac ishrane	oralno	16 mg/kg hrane
Dekametilklopentasiloksan	slatka voda	/	0.0012 mg/L
Dekametilklopentasiloksan	morska voda	/	0.00012 mg/L
Dekametilklopentasiloksan	sedimenti (slatka voda)	suva materija	11 mg/kg
Dekametilklopentasiloksan	sedimenti (morska voda)	suva materija	0.11 mg/kg
Dekametilklopentasiloksan	zemlja	suva materija	1.27 mg/kg

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

Hemijski naziv	vrsta izloženosti	Napomena	Vrednost
Dekametilkiklopentasiloksan	postrojenje za preradu otpadnih voda	/	10 mg/L
Dekametilkiklopentasiloksan	lanac ishrane	oralno	16 mg/kg hrane
oktametilkiklotetrasiloksan	morska voda	/	0.044 µg/L
oktametilkiklotetrasiloksan	postrojenje za preradu otpadnih voda	/	100 mg/L
oktametilkiklotetrasiloksan	sedimenti (slatka voda)	suva materija	0.128 mg/kg
oktametilkiklotetrasiloksan	zemlja	suva materija	0.16 mg/kg

8.2. Kontrola izloženosti

Odgovarajući tehnički nadzor

Preventivne bezbednosne mere

Voditi računa o ličnoj higijeni – prati ruke pre odmora i posle rukovanja. Postupati u skladu s dobrom industrijskom higijenom i bezbednosnom praksom. Izbegavati dodir sa očima, kožom i odećom. Nemojte jesti, piti ili pušiti dok radite. Ne udisati pare/aerosol.

Strukturne mere za sprečavanje izloženosti

Nema podataka.

Organizacione mere za sprečavanje izloženosti

Zagađenu (kontaminiranu) odeću odmah odstraniti i očistiti pre nove upotrebe.

Tehničke mere za sprečavanje izloženosti

Obezbediti dobro provetravanje i lokalnu ventilaciju na mestima sa povećanom koncentracijom. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštita očiju/lica

Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom (SRPS EN ISO 16321-1:2022).

Zaštita kože ruku

Zaštitne rukavice (SRPS EN ISO 374-1:2021). Pridržavati se uputstva proizvođača o upotrebi, čuvanju, održavanju i zameni zaštitnih rukavica. U slučaju oštećenja ili kad se pojave prvi znaci istrošenosti, rukavice treba odmah zameniti. Izbor prikladnih zaštitnih rukavica ne zavisi samo od materijala, već i od drugih kriterijuma koji se razlikuju od proizvođača do proizvođača. Vreme prodiranja određuje proizvođač rukavica i potrebno ga je poštovati.

Odgovarajući materijali

Zaštita kože drugih delova tela

Pamučno zaštitno odelo i zatvorena obuća (SRPS EN ISO 20345:2022). Prilikom dužeg izlaganja nositi odeću otpornu na hemikalije (SRPS EN 13034:2011) i zaštitne čizme (SRPS EN ISO 20345:2022/A1:2024).

Zaštita disajnih organa

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

Pri nedovoljnom provetravanju upotrebiti zaštitu za disajne organe. Nositi zaštitnu masku (BAS EN 136/Cor1:2009) za disanje sa odgovarajućim filterima A2-P2 (BAS EN 14387+A1:2009).

Zaštita od termičkih opasnosti

Nema podataka.

Kontrola izloženosti životne sredine

Mere za sprečavanje izloženosti supstanci/smeši

Nema podataka.

Strukturne mere za sprečavanje izloženosti

Nema podataka.

Organizacione mere za sprečavanje izloženosti

Nema podataka.

Tehničke mere za sprečavanje izloženosti

Sprečiti ispuštanje u površinske vode, podzemne vode ili u kanalizaciju.

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Važni podaci za zdravlje, bezbednost i okolinu

Fizičko stanje	tečnost
Oblik	Nema podataka.
Boja	bezbojno žuta
Miris	karakterističan
Prag mirisa	Nema podataka.
Tačka topljenja/tačka mržnjenja ili tačka omekšavanja	Nema podataka.
Početna tačka ključanja i opseg ključanja	Nema podataka.
Zapaljivost	Nema podataka.
Donja/gornja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema podataka.
Tačka paljenja	> 105 °C
Temperatura samopaljenja	Nema podataka.
Temperatura raspadanja	Nema podataka.
pH vrednost	Nema podataka.
Viskozitet (dinamička)	1500 mPas

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

rastvorljivost	Nema podataka.
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda (logaritamska vrednost)	Nema podataka.
Napon pare	Nema podataka.
Relativna gustina	0.93 g/cm ³
Relativna gustina pare	Nema podataka.
Karakteristike čestica	Nema podataka.

9.2. Ostali podaci

Informacije o klasama fizičke opasnosti

Nema podataka.

Ostali bezbednosni podaci

Nema podataka.

POGLAVLJE 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Nema podataka.

10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan pri normalnoj upotrebi i poštovanju uputstva za rad/korišćenje/čuvanje(skladištenje).

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nema podataka.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Nema podataka.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nema podataka.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Pri normalnoj upotrebi ne očekuju se opasni proizvodi raspadanja. Prilikom gorenja/eksplozije (se oslobađaju), nastaju gasovi koji su opasni po zdravlje.

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1. Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija

(a) Akutna toksičnost

za sastojke

Hemijski naziv	vrsta izloženosti	Vrsta	Vrsta	Vreme	Vrednost	metoda	Napomena
oktametiltrisiloksan	dermalno	LD ₅₀	pacov (mužjak/ženka)	/	> 2000 mg/kg	/	/
oktametiltrisiloksan	inhalaciono (pare)	LC ₅₀	pacov (ženka)	4 h	> 22.6 mg/L	/	/
Dodekametilcikloheksasiloksane	peroralno	LD ₅₀	pacov (mužjak)	/	> 4800 mg/kg	/	/
Dodekametilcikloheksasiloksane	dermalno	LD ₅₀	kunić (mužjak/ženka)	/	> 2000 mg/kg	/	/
dekametilciklopentasiloksan	peroralno	LD ₅₀	pacov	/	> 5000 mg/kg tt	/	/
Dekametilciklopentasiloksan	peroralno	LD ₅₀	pacov	/	> 5000 mg/kg tt	/	/
oktametilciklotetrasiloksan	dermalno	LD ₅₀	pacov	/	> 2375 mg/kg	/	/
oktametilciklotetrasiloksan	peroralno	LD ₅₀	pacov (mužjak)	/	4800 mg/kg	/	/
oktametilciklotetrasiloksan	udisanje (pare)	LC ₅₀	pacov	/	36 mg/L/4h	/	/

Dodatne informacije

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

(b) Korozija kože/iritacija kože

za sastojke

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

Hemijski naziv	Vrsta	Vreme	rezultat	metod	Napomena
Hexadecene	/	/	Učestala izloženost može izazvati sušenje i pucanje kože.	/	/
Dodekamilcikloheksasilok sane	/	/	Ne iritira.	/	/

Dodatne informacije

Proizvod nije klasifikovan kao iritativan za kožu i oči.

(v) Teško oštećenje oka / iritacija oka

za sastojke

Hemijski naziv	vrsta izloženosti	Vrsta	Vreme	rezultat	metod	Napomena
Dodekamilcikloheks asiloksane	/	/	/	Može izazvati blagu privremenu iritaciju očiju. Povreda rožnjače je malo verovatna.	/	/

(g) Senzibilizacija respiratornih organa/senzibilizacija kože

za sastojke

Hemijski naziv	vrsta izloženosti	Vrsta	Vreme	rezultat	metod	Napomena
oktamiltrisolksan	dermalno	/	/	Ne-senzibilizirajuće. (guinea pig)	/	/
Dodekamilcikloheks asiloksane	dermalno	zamora c	/	Ne izaziva preosetljivost.	/	/

Dodatne informacije

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

(d) Mutagenost germinativnih ćelija

za sastojke

Hemijski naziv	Vrsta	Vrst a	Vreme	rezultat	meto d	Napomena
oktamiltrisolksan	/	/	/	/	/	Translation required (228545)
Dodekamilcikloheks asiloksane	in vitro Mutagenost	/	/	Negativno.	/	/

(d) Karcinogenost

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

za sastojke

Hemijski naziv	vrsta izloženosti	Vrst a	Vrst a	Vrem e	Vredno st	rezultat	meto d	Napomena
oktametiltrisiloksan	/	/	/	/	/	Testiranja na životinjama nisu pokazala nikakve kancerogene efekte.	/	/

(e) Toksičnost po reprodukciju

za sastojke

Hemijski naziv	Tip	Vrst a	Vrst a	Vrem e	Vrednos t	rezultat	meto d	Napomena
oktametiltrisiloksan	/	/	/	/	/	Ne uzrokuje poremećaj na novorođenčadima ili druge efekte na fetus na laboratorijskim životinjama.	/	/
oktametiltrisiloksan	/	/	/	/	/	Rezultati ispitivanja na životinjama nisu pokazali uticaj na plodnost	/	/

Rezime CMR svojstava

Mutagen, karcinogen i toksičan po reprodukciju: na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

(ž) Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost

Nema podataka.

Dodatne informacije

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

(z) Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost

za sastojke

Hemijski naziv	vrsta izloženosti	Vrst a	Vrsta	Vre me	Izlož enost	orga n	Vred nost	rezultat	met od	Napomena
oktamei ltrisiloksan	inhala ciono	-	/	/	/	jetra	/	Translation required (62887)	/	Posmatrani efekti nisu relevantni za ljude.

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

Hemijski naziv	vrsta izloženosti	Vrsta	Vrsta	Vreme	Izloženost	organ	Vrednost	rezultat	metod	Napomena
Dodekametilcikloheksasiloksane	-	/	životinje	/	/	pluća	/	/	/	/

Dodatne informacije

Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

(i) Opasnost od aspiracije

za sastojke

Hemijski naziv	rezultat	metod	Napomena
Hexadecene	Može biti fatalan ako se proguta i uđe u disajne puteve.	/	/

Dodatne informacije

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Nema podataka.

Efekti interakcije

Nema podataka.

11.2. Podaci o drugim opasnostima

Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod ne sadrži endokrine disruptore.

Ostali podaci

za sastojke

Dodekametilcikloheksasiloksane

Zbog fizičkog stanja materijala ne očekuje se da će ova komponenta biti bioraspoloživa u uobičajenim uslovima rukovanja i obrade.

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Akutna toksičnost

za sastojke

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

Hemijski naziv	Vrsta	Vrednost	Vreme izloženosti	Vrsta	organizam	metod	Napomena
decamethyltetrasiloxane	LD ₅₀	57.1 mg/l	96 h	ribe	<i>Danio rerio</i>	/	/
oktametiltri siloksan	LC ₅₀	> 0.0191 mg/l	96 h	ribe	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	OECD 203	Translation required (79444)
oktametiltri siloksan	EC ₅₀	> 0.02 mg/l	48 h	rakovi	<i>Daphnia magna</i>	OECD 202	Translation required (79444)
oktametiltri siloksan	EC ₅₀	> 0.0094 mg/l	72 h	alge	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	OECD 201	Translation required (79445)
oktametiltri siloksan	EC ₅₀	> 100 mg/l	3 h	bakterije	Aktivni mulj	OECD 209	/
Dodekamilcikloheksasiloksane	ErC ₅₀	> 0.002 mg/l	72 h	alge	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	/	/
oktametilciklotetrasiloksan	LC ₅₀	> 22 µg/L	96 h	ribe	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	/	slatka voda
oktametilciklotetrasiloksan	EC ₅₀	> 15 µg/L	48 h	rakovi	<i>Daphnia magna</i>	/	/
oktametilciklotetrasiloksan	ErC ₅₀	> 22 µg/L	96 h	alge	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	/	/

Hronična toksičnost

za sastojke

Hemijski naziv	Vrsta	Vrednost	Vreme izloženosti	Vrsta	organizam	metod	Napomena
oktametiltri siloksan	NOEC	> 0.027 mg/l	90 dana	ribe	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	/	Translation required (26206)

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

Hemijski naziv	Vrsta	Vrednost	Vreme izloženosti	Vrsta	organizam	metod	Napomena
oktametiltrisiloksan	NOEC	> 0.015 mg/l	21 dana	rakovi	<i>Daphnia magna</i>	/	Translation required (194989)
oktametiltrisiloksan	NOEC	≥ 4.4 µg/L	/	ribe	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	/	/
oktametiltrisiloksan	NOEC	≥ 1.5 µg/L	/	rakovi	<i>Daphnia magna</i>	/	/

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Abiotička degradacija

Nema podataka.

Biorazgradnja

za sastojke

Hemijski naziv	Vrsta	Stopa	Vreme	Rezultat	metod	Napomena
oktametiltrisiloksan	aerobna	0 %	28 dana	nije biorazgradiv	OECD 310	/
Dodekamilcikloheksasiloksane	aerobna	4.5 %	28 dana	/	OECD 301B	10-dnevni prozor: neuspešno

12.3. Potencijal bioakumulacije

Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda (logaritamska vrednost)

za sastojke

Hemijski naziv	Vrednost	Temperatura °C	pH vrednost	Koncentracija	metod
oktametiltrisiloksan	5.35	/	/	/	Procenjena vrednost
Dodekamilcikloheksasiloksane	8.87	/	/	/	/

Faktor biokoncentracije

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

za sastojke

Hemijski naziv	Vrsta	organizam	Vrednost	Trajanje	Rezultat	metod	Napomena
oktametiltri siloksan	BCF	<i>Pimephale s promelas</i>	≥ 500	/	Visok potencijal bioakumulacije.	OECD 305	/
Dodekame tilcikloheks asiloksane	BCF	/	< 100	/	Nizak bioakumulacijski potencijal.	/	/

12.4. Mobilnost u zemljištu

Poznata ili predviđena raspodela u delovima životne sredine

Nema podataka.

Površinski napon

Nema podataka.

Adsorpcija/desorpcija

za sastojke

Hemijski naziv	Vrsta	Kriterijum	Vrednost	Rezultat	metod	Napomena
oktametiltrisil oksan	zemlja	/	3179	blago mobilno u tlu	/	Koc, procjena
Dodekame til cikloheksasil oksane	/	KOC	> 5000	/	/	/

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Procena nije izrađena.

12.6. Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod ne sadrži endokrine disruptore.

12.7. Ostali štetni efekti

Nema podataka.

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

Dodatne informacije

za proizvod

Štetno za vodene organizme, može prouzrokovati dugotrajna štetna dejstva na vodenu sredinu. Sprečiti izlivanje proizvoda u kanalizaciju, površinske ili podzemne vode.

za sastojke

oktametiltrisiloksan

Ova supstanca nije uključena u listu priloženu Montrealskom protokolu o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. Ova supstanca se ne smatra postojanom, bioakumulativnom i toksičnom (PBT). Ova supstanca se ne smatra veoma postojanom i veoma bioakumulativnom (vPvB).

dekametilkiklopentasiloksan

Ova supstanca smatra se veoma postojanom ili veoma bioakumulativnom (vPvB).

Dekametilkiklopentasiloksan

Ova supstanca smatra se veoma postojanom ili veoma bioakumulativnom (vPvB).

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

13.1. Metode tretmana otpada

Odlaganje proizvoda/ambalaže

Metode tretmana otpada

Sprečiti da proizvod dospe u odvođe/kanalizaciju. Sa otpadom postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Službeni glasnik 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-dr. zakon i 35/23): predati ovlašćenom licu za sakupljanje, za uklanjanje i za preradu opasnog otpada (otpadnog materijala).

Šifra otpada

Nema podataka.

Metode tretmana ambalaže

Potpuno ispraznjenu ambalažu ukloniti u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Službeni glasnik RS br. 36/09, 95/18-dr. zakon). Neočišćena ambalaža spada u opasan otpad - postupati kao sa otpadnim proizvodom.

Šifra otpada

Nema podataka.

Metode tretmana otpada

Nema podataka.

Mogućnost ispuštanja u kanalizacioni sistem

Nema podataka.

Napomene

Nema podataka.

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
14.1. UN broj ili ID broj			
U skladu s propisima o transportu, teret nije klasifikovan kao opasan.	U skladu s propisima o transportu, teret nije klasifikovan kao opasan.	U skladu s propisima o transportu, teret nije klasifikovan kao opasan.	U skladu s propisima o transportu, teret nije klasifikovan kao opasan.
14.2. UN naziv u transportu			
nije navedeno/nije relevantno	nije navedeno/nije relevantno	nije navedeno/nije relevantno	nije navedeno/nije relevantno
14.3. Klase opasnosti u transportu			
nije navedeno/nije relevantno	nije navedeno/nije relevantno	nije navedeno/nije relevantno	nije navedeno/nije relevantno
14.4. Grupa pakovanja			
nije navedeno/nije relevantno	nije navedeno/nije relevantno	nije navedeno/nije relevantno	nije navedeno/nije relevantno
14.5. Opasnosti po životnu sredinu			
NE	NE	NE	NE
14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika			
Ograničene količine nije navedeno/nije relevantno	Ograničene količine nije navedeno/nije relevantno		Ograničene količine nije navedeno/nije relevantno
14.7. Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Međunarodne pomorske organizacije			
	nije navedeno/nije relevantno		

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifični za hemikaliju

- Zakon o hemikalijama (Službeni glasnik RS br.36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)
- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Službeni glasnik RS br. 105/13, 52/17, 21/19 i 40/23)
- Zakon o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS br.36/09, 88/10, 14/16, 95/18-dr. zakon i 35/23)
- Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (Službeni glasnik RS br.36/09, 95/18-dr. zakon)
- Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (Službeni glasnik RS br.56/10, 93/19, 39/21 i 65/24)
- Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi (Službeni glasnik RS br.23/20)
- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (Službeni glasnik RS, br. 106/09, 117/17 i 107/21)
- Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Službeni glasnik RS br.11/24)
- PRAVILNIK o Spisku klasifikovanih supstanci ("Službeni glasnik RS" br. 11/25)
- Pravilnik o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija ("Službeni glasnik RS" br. 93/23)
- Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Službeni glasnik RS" br. 90/13, 25/15, 2/16, 44/17, 36/18, 9/20, 57/22, 29/24 i 90/25)

Sadržaja VOC u skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Službeni glasnik RS" br. 90/13, 25/15, 2/16, 44/17, 36/18, 9/20, 57/22 i 29/24)
nije upotrebljivo

Sastav prema Pravilniku o detergentima

Nema podataka.

Posebna uputstva

Pridržavati se propisa o radu i zaštiti od opasnih materija za mlade, trudnice i dojilje.

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Procena hemijske sigurnosti nije izvršena za ovaj proizvod.

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

Izmene u bezbednosnom listu

Nema podataka.

Izvori podataka za izradu bezbednosnog lista

Nema podataka.

Skraćenice i akronimi

- ATE - procenjena vrednost akutne toksičnosti
- ADR - Sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta
- ADN - Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovim putevima
- BL - Bezbednosni list
- CEN - Evropski komitet za standardizaciju
- CLP - Uredba o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju; Evropska regulativa 1272/2008
- CAS# - identifikacioni broj koji je dodeljen svakoj pojedinačnoj supstanci koja je publikovana u naučnoj literaturi i uneta u CAS registar (Chemical Abstract Service – CAS).
- CMR - karcinogen, mutagen ili reproduktivno toksičan
- CSA - procena hemijske bezbednosti

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

CSR - izveštaj o hemijskoj bezbednosti
DMEL - izvedena doza s minimalnim efektom
DNEL - izvedena doza bez efekta
DSD - sistem klasifikacije i obeležavanja supstanci
DU - dalji korisnik
EC - evropski komitet
ECHA - Evropska agencija za hemikalije
EEA - Evropska ekonomska zona
EEC - Evropska ekonomska zajednica
EINECS - Evropski inventar postojećih hemijskih supstanci
ELINCS - Evropska lista notifikovanih hemijskih supstanci
EN - Evropski standard
EQS - Standard za kvalitet životne sredine
EU - Evropska Unija
Euphrac - Evropski katalog izraza
EWC - Evropski katalog otpada
GES - Opšti scenario izloženosti
GHS - Globalno harmonizovani sistem
IATA - Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj
ICAO-TI - Tehnička uputstva za bezbedan transport opasnih tereta u vazdušnom saobraćaju objavljena od Međunarodne organizacije za civilni vazdušni saobraćaj
IMDG - Međunarodni transport opasnog tereta pomorskim brodovima
IMSBC - Međunarodni pomorski pravilnik o opasnim hemikalijama u razlivenom stanju
IT - Informacione tehnologije
IUCLID - Međunarodna uniformna baza podataka o hemijskim informacijama
IUPAC - Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju
JRC - zajednički istraživački centar
K&O - klasifikacija i obeležavanje
Kow - Koeficijent raspodele oktanol/voda
LC50 - letalna koncentracija koja će usmrtniti 50% testirane populacije
LD50 - srednja smrtna doza
LE - Pravno lice
LoW - Lista otpada
LR - Glavni registrant
M/I - Proizvođač / uvoznik
MS - Država članica
OC - Radni uslovi
OECD - Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj
OEL - nivo izlaganja zaposlenja
OJ - Zvanični časopis
OR - Ovlašćeni zastupnik
OSHA - Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu
PBT - perzistentna, bioakumulativna i toksična supstanca
PEC - predviđena efektivna koncentracija
PNEC(s) - predviđena koncentracija bez efekata
PPE - lična zaštitna oprema
(Q)SAR - kvalitativni ili kvantitativni odnos strukture i aktivnosti
REACH - Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničenje hemikalija
RID - Pravilnik o međunarodnom železničkom transportu opasnih tereta
RIP - Projekat implementacije REACH-a
RMM - Mere upravljanja rizikom

BEZBEDNOSNI LIST

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 11/24)

Trgovačko ime: EmuMaker® Cetyl Dimeticone 10

Datum izrade: 18.11.2025, Datum revizije: 18.11.2025, Verzija: 1.0

SCBA - nezavisni izolacioni aparat za zaštitu organa za disanje

SDS - bezbednosni list

SIEF - forum za razmenu informacija o supstancama

SME - mala i srednja preduzeća

STOT - specifična toksičnost za ciljni organ

(STOT) RE - višekratna izloženost

(STOT) SE - jednokratna izloženost

SVHC - supstance koje izazivaju zabrinutost

UN - Ujedinjene nacije

vPvB - veoma perzistentna i veoma bioakumulativna

Klase i kategorije opasnosti

Zap. teč. 3 = Zapaljive tečnosti, kategorija 3

Asp. 1 = Opasnost od aspiracije, kategorija 1

Toks. po repr. 2 = Toksičnost po reprodukciju, kategorija 2

Vod. živ. sred. – hron. 1 = Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 1

Vod. živ. sred. – hron. 3 = Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 3

Pun tekst obaveštenja o opasnosti

H226 Zapaljiva tečnost i para.

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

H361f Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost.

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

EUH066 Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.