

## POSEBNA UPOZORENJA

## BEZBEDNOSNE MERE



Oprema za ličnu zaštitu: prilikom upotrebe uvek nositi propisanu opremu za ličnu zaštitu!

**Zaštita kože ruku:** Nema zahteva pod normalnim uslovima upotrebe. Kod dugotrajnije izloženosti koristiti zaštitne rukavice (SRPS EN ISO 374-2:2020).



**Zaštita očiju/lica:** Kod normalne upotrebe nije potrebna. Ukoliko postoji opasnost od prskanja u oči, koristiti zaštitne naočare sa bočnom zaštitom (SRPS EN ISO 16321-1:2022).



**Zaštita kože drugih delova tela:** Kod normalne upotrebe nije potrebna. Kod prekomernog izlaganja nosite zaštitnu radnu odeću (kombinezon i čizme). Pamučno zaštitno odelo i zatvorena obuća (SRPS EN ISO 20345:2022).



**Zaštita disajnih organa:** Prilikom normalne upotrebe i pri odgovarajućem provetravanju nije potrebna.

**Skladištenje:** Čuvati u suvom, hladnom i dobro provetrenom prostoru. Držati dalje od hrane, pića i stočne hrane.



Higijenske mere: Voditi računa o ličnoj higijeni – prati ruke pre odmora i posle rukovanja. Izbegavati dodir sa očima, kožom i odećom. Nemojte jesti, piti ili pušiti dok radite. Ne udisati pare/aerosol.



## POSTUPCI U SLUČAJU NESREĆE

**Postupak čišćenja:** Proizvod upiti odgovarajućim materijalima (inertnim materijama) odložiti u posebne posude i ukloniti u skladu sa važećim propisima o postupanju sa otpadom. Provetriti prostor. Zagađeno područje očistiti obilnom količinom vode.

**Odgovarajuće sredstvo za gašenje:** Sredstva za gašenje izabrati prema uslovima u okolini.

**Upozoriti i druge osobe!:** Pogledati: Lokalni plan protivpožarne zaštite



Pružite prvu pomoć!  
Zaštite sebe. Nemojte udisati gas/dim/isparenja/izmaglice.  
Posle nezgode sačekajte da nadređeni ili vatrogasci dozvole ponovni pristup radnom mestu.



Obavestiti nadređene!

## SIMPTOMI TROVANJA

**Posle udisanja:** Prekomerna izloženost aerosolima ili pari može izazvati iritaciju disajnih puteva.

**Posle dodira sa kožom:** U kontaktu sa kožom može izazvati iritaciju (crvenilo, svrab).

**Posle dodira s očima:** U dodiru sa očima može izazvati iritaciju (suzenje, crvenilo).

**Posle gutanja:** Može izazvati mučninu/povraćanje i proliv. Može izazvati bolove u stomaku.

## OPIS MERA PRVE POMOĆI

**Posle udisanja:** Povređenog izneti na svež vazduh - napustiti (kontaminirano) zagađeno područje. Kod pojave i zadržavanja simptoma potražiti pomoć lekara.

**Posle dodira sa kožom:** Delove tela koji su došli u dodir s preparatom odmah oprati s puno vode i sapuna. Ako se stanje ne poboljša, potražiti medicinsku pomoć.

**Posle dodira s očima:** Otvorene oči, i ispod kapaka, odmah isprati s puno tekuće vode (nekoliko minuta). U slučaju pojave i zadržavanja simptoma potražiti pomoć lekara.

**Posle gutanja:** Ne izazivati povraćanje. Isprati usta vodom! Licu bez svesti ne stavljati ništa u usta. U slučaju dvoumljenja ili ukoliko se osećate loše, potražiti pomoć lekara. Lekaru pokazati bezbednosni list ili etiketu.

## RUKOVANJE OTPADOM

# Propanediol

Datum štampanja: 03.01.2025

**Uklanjanje otpada:** Sa otpadom postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Službeni glasnik 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon 35/23): predati ovlašćenom licu za sakupljanje, za uklanjanje i za preradu otpada (otpadnog materijala).

**Uklanjanje otpadne ambalaže:** Potpuno ispražnjenu ambalažu ukloniti u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Službeni glasnik RS br.36/09, 95/18-dr. zakon).

Prilikom odstranjivanja pridržavajte se i internih uputstava.